

Wetrok Monomatic

jednokotoučové drhnuocí, brousící a leštící stroje

technické údaje:	model:	LS	DS	I	HS	US
napájení	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
šířka pracovního záběru	mm	430	430	430	430	430
výkon	W	1200	1200/1500	1600	1500	1800
přítlak kotouče	p/cm2	34	35	43	34	regul.
kroučící moment	Nm	55	51/28,5	95	28,5	15,5
počet otáček	1/min	162	170/340	120	400	1100
délka síťového kabelu	m	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

cena:

název zboží

Monomatic LS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

obj. číslo

MJ

Monomatic DS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20051

ks

Monomatic I

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20055

ks

Monomatic HS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20053

ks

Monomatic US

jednokotoučový stroj s unašečem PAD

20057

ks

20059

ks

příslušenství pro drhnutí podlah na mokro / čištění sprejovou metodou:

název zboží

obj. číslo

MJ

nádrž čistícího roztoku k upevnění na madlo stroje



objem nádrže:

14l

24310

ks

přídavné závaží komplet k upevnění



hmotnost:

1,9kg

21160

ks

5kg

24758

ks

sprejovací zařízení komplet k upevnění na madlo str.



objem nádrže:

2,5l

24330

ks

drhnuocí kartáče a unašeč kotoučů PAD

unašeč kotoučů PAD

ks



drhnuocí kartáč

Union

21210

ks

Polypropylen

21270

ks

Supernylon

21285

ks

Tynex (na beton)

21295

ks

šamponovací kartáč

Nylon

21310

ks

odsávací zařízení komplet k upevnění na madlo stroje

přídavná zásuvka pro připojení sání

40312

ks

výkon motoru sání:

850 W

podtlak

184 mbar

průtok vzduchu

43 l/s

objem zásobníku nečistot

5 l

21022

set

odsávací kruh pro zvýšení účinnosti odsávání

21025

ks

Wetrok BrushBoy

bateriový drhnuocí stroj pro těžce dostupná místa – mechanický kartáč



BrushBoy s nádržkou na čisticí roztok



BrushBoy s příslušenstvím v ceně

- lehký mobilní svou konstrukcí umožňuje bez námahy čištění nepřístupných míst
- kloubové uchycení stroje s aretací a teleskopická násada dovoluje drhnout v libovolné poloze. např.: čištění schodiště včetně podstupnic, drhnutí rohů, za a pod záchodovými mísami, mytí oken, stěn, opláštění budov apod
- jednoduše přestavitelný, při čištění nezávislý na el. síti
- indikátor stavu nabití akumulátorových baterií
- čerpadlo nádrže pro čisticí roztok umožňuje skrápění kartáčů i v případě práce ve výšce



možností použití














technické údaje:

napětí	V		12
výkon	W		40
počet otáček kartáčů	1/min		400
pracovní šířka max.	mm		210
pracovní šířka min.	mm		100
délka teleskopické násady	mm		900 – 1270
objem nádrže na čisticí roztok	l		2,4
postřik kartáčů čisticím roztokem (s teleskop. násadou)	ano		el. čerpadlem
hmotnost bez nádrže	kg		1,8
hmotnost s nádrží bez čist. roztoku	kg		2,3
hmotnost baterie	kg		0,7
baterie	10článků		Ni Mh
kapacita baterie	mAh		4000
provoz na jedno nabití	h	dle zátěže-přítlaku	cca1

příslušenství, cena:

název zboží	obj. číslo	MJ
BrushBoy včetně standardního příslušenství:	20002	ks
- teleskopická násada		
- ruční držák („žehlička“)		
- baterie s nabíječkou a pouzdem baterie		
- 2x drhací kartáč bílý 0,4mm		
- 2x drhací kartáč bílý 0,6mm		
- 2x unašeč kotoučů PAD		
- 2x kotouč PAD červený		
- 2x kotouč PAD zelený		
- 2x kotouč PAD s mikrovlákny		

ostatní volitelné příslušenství, náhradní díly:

vyobrazení / název zboží	obj. číslo	MJ
 nádrž s el. čerpadlem, 2.4l	21002	ks
 náhradní baterie, 4000 mAh	21370	ks
 BrushBoy transportní taška	21003	ks
 unašeče kotoučů PAD ø100mm, 2ks	21375	2ks
 kartáče bílé 0.4mm, ø100mm, 2ks	21371	2ks
 kartáče bílé 0.6mm, ø100mm, 2ks	21375	2ks
 kartáče žluté 0.4mm, ø100mm, 2ks	21373	2ks
 kartáče červ. 0.4mm, ø100mm, 2ks	21372	2ks
 kart. modré 0.4mm, ø100mm, 2ks	21374	2ks
 kart. Tynex 0.6mm, ø100mm, 2ks	21376	2ks
 kotouč PAD BB Microvlákno	22370	10ks
 kotouč PAD BB červený	22371	10ks
 kotouč PAD BB zelený	22372	10ks
kotouč PAD BB černý	22373	10ks