

Wetrok Top Sweep 225

mechanický zametací stroj



nová konstrukce zametače (sběru odpadu) a odpadní nádoby

- **několikanásobně rychlejší** než ruční práce
- **obratný** a lehký
- **unikátní systém sběru odpadu** umožňuje efektivní zametání i objemného odpadu (např. plechovky!!! apod.)
- **konstrukce odpad. nádoby** s výše posazenou hranou vstupního otvoru zaručuje max. využití její kapacity a zabraňuje následnému vysypávání zameteného obsahu (při transportu, přejezdu nerovností apod.)

technické údaje:

	jednotka	hodnota
šíře záběru	mm	550
hmotnost	kg	6
kontejner na nečistoty	l	25
výkon	m ² /h	1600
pohon		manuální



Wetrok Turbo Sweep 770

mechanický zametací stroj



nová konstrukce zametače (sběru odpadu) a odpadní nádoby

- **několikanásobně rychlejší** než ruční práce
- **obratný** a lehký
- **unikátní systém sběru odpadu** umožňuje efektivní zametání i objemného odpadu (např. plechovky!!! apod.)
- **konstrukce odpad. nádoby** s výše posazenou hranou vstupního otvoru zaručuje max. využití její kapacity a zabraňuje následnému vysypávání zameteného obsahu (při transportu, přejezdu nerovností apod.)

technické údaje:

	jednotka	hodnota
šíře záběru	mm	770
hmotnost	kg	12
kontejner na nečistoty	l	50
výkon	m ² /h	2860
pohon		manuální



Wetrok Master Sweep 970

bateriový mechanický zametací stroj s el. pojezdem



nová konstrukce zametače (sběru odpadu) a odpadní nádoby

- **několikanásobně rychlejší** než ruční práce
- **obratný** a lehký
- **unikátní systém sběru odpadu** umožňuje efektivní zametání i objemného odpadu (např. plechovky!!! apod.)
- **konstrukce odpad. nádoby** s výše posazenou hranou vstupního otvoru zaručuje max. využití její kapacity a zabraňuje následnému vysypávání zameteného obsahu (při transportu, přejezdu nerovností apod.)

technické údaje:

	jednotka	hodnota
šíře záběru	mm	970
kontejner na nečistoty	l	50
výkon	m ² /h	4100
hmotnost	kg	21
pohon		el./man.
doba pojezdu na jedno nab. akumulátorů	min	90
baterie	V/Ah	12/12
nabíječka	V/mA	12/2500



příslušenství – náhradní díly:

baterie	1ks
automatická nabíječka	1ks

Zametačí stroj Wetrok model KERWIT A 55 P



- se samostatným pojezdem a plynulým zrychlením
- max. hodinový výkon 3510 m²
- puštění plyn. páky umíst. na madle stroj okamžitě zastaví
- bezprašné zametání díky odsávání s filtrací
- mechanické vyklepávací zařízení pro čištění filtrů
- málo hlučný, šetrný k okolnímu prostředí
- možnost odstavení odsávání (práce ve vlhkém prostředí)
- práce až k okrajům (sklopný boční přimetací kartáč)

	jednotka		Wetrok Kerwit A 55 P zamet. stroj s odsáváním
druh pohonu			benzín. motor 4-Takt
rychlostní stupně vpřed			stálá rychlost
jízdní rychlost	km/h		0-4,5
stoupavost	%		15
pracovní šířka bez bočního kartáče	mm		550
pracovní šířka s bočním kartáčem	mm		780
max. délka s bočním kartáčem	mm		1500
max. šířka s bočním kartáčem	mm		835
výška	mm		880
hmotnost	kg		98
výkon motoru	k/W		2,6/2570
spouštěč benzínového motoru			ruční
akumulátorové baterie	V		-
průměr válcového kartáče	mm		265
povrch filtru	m ²		1,44
objem zásobníku nečistoty	l		40
pracovní výkon	m ² /h		3510
příslušenství			-

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 55 P včetně přimetacího kartáče	70106	ks
válcový kartáč PPL A55	72003	ks
komplet pro vysávání koberců A55	71012	set

Zametačí stroj Wetrok model KERWIT A 55 B



- se samostatným pojezdem a plynulým zrychlením
- max. hodinový výkon 3510 m²
- puštění plyn. páky umíst. na madle stroj okamžitě zastaví
- bezprašné zametání díky odsávání s filtrací
- mechanické vyklepávací zařízení pro čištění filtrů
- málo hlučný, šetrný k okolnímu prostředí
- možnost odstavení odsávání (práce ve vlhkém prostředí)
- práce až k okrajům (sklopný boční přimetací kartáč)
- baterie jsou gelové, bezúdržbové, nabíječka plně automatická

	jednotka		Wetrok Kerwit A 55 B zamet. stroj s odsáváním
druh pohonu			bateriový
rychlostní stupně vpřed			stálá rychlost
jízdní rychlost	km/h		0-4,5
stoupavost	%		15
pracovní šířka bez bočního kartáče	mm		550
pracovní šířka s bočním kartáčem	mm		780
max. délka s bočním kartáčem	mm		1500
max. šířka s bočním kartáčem	mm		835
výška	mm		880
hmotnost	kg		98
výkon motoru	kW		0,6
akumulátorové baterie	V/Ah		12 / 105
průměr válcového kartáče	mm		265
povrch filtru	m ²		1,44
objem zásobníku nečistoty	l		40
pracovní výkon	m ² /h		3510
doba pojezdu na jedno nabití	h		2-3 dle povrchu a bat.

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 55 B včetně přimetacího kartáče	70116	ks
baterie DryGel 105Ah/12V (potřeba 2ks -24V= 2x12V)	51322	ks
nabíječka automatická 24V/10A	51404	ks
válcový kartáč PPL A55	72003	ks
komplet pro vysávání koberců A55	71012	set

Zametací stroj WETROK model KERWIT A75 P



- model A75 B osazený elektromotorem, poháněným 24V bateriemi
- model A75 P osazený čtyřtaktním benzinovým motorem s katalyzátorem
- pružně uložené boční kartáče umožňují bez poškození stroje práci až těsně k bočním překážkám
- diferenciál zaručuje poloměr otáčení 1m
- hydrostatický pohon pro plynule regulovatelnou rychlost vpřed i vzad šetří převodovku
- díky elektrickému vytrřasacímu zařízení je možné stroj používat ve velmi prašném prostředí
- odsávací jednotka zabraňuje následné prašnosti zamet. kartáčů
- hlavní válcový kartáč se sám přizpůsobuje nerovnostem povrchu
- stoupavost 18% (var. P) umožňuje zamet. např: ramp, nájezdy apod.
- parkovací brzda zajišťuje stroj i ve stoupání, hlavní vypínač (startér) na klíč znemožňuje neoprávněnou manipulaci

technické údaje:

	jednotka		Wetrok Kerwit A75P zamet. stroj s odsáváním
druh pohonu			benzín. motor
rychlostní stupně vpřed			hydrostaticky
jízdní rychlost	km/h		7
stoupavost	%		18
pracovní šířka bez bočních kartáčů	mm		700
pracovní šířka s bočními kartáči	mm		1150
délka s bočními kartáči	mm		1515
šířka s bočními kartáči	mm		1150
výška	mm		1155
hmotnost	kg		290
výkon motoru	k/W		5/3680
spouštěč benzinového motoru			elektrický
akumulátorové baterie	V		12
průměr válcového kartáče	mm		285
povrch filtru	m ²		2,5
objem zásobníku nečistoty	l		72
teoretický pracovní výkon	m ² /h		6500
volitelné příslušenství		druhý boční kartáč	vložky do zásob. nečistot

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 75 P včetně jednoho přimetacího kartáče	70351	ks
válcový kartáč PPL A75	72020	ks

Zametací stroj WETROK model KERWIT A75 B



- model A75 B osazený elektromotorem, poháněným 24V bateriemi
- model A75 P osazený čtyřtaktním benzinovým motorem s katalyzátorem
- pružně uložené boční kartáče umožňují bez poškození stroje práci až těsně k bočním překážkám
- diferenciál zaručuje poloměr otáčení 1m
- hydrostatický pohon pro plynule regulovatelnou rychlost vpřed i vzad šetří převodovku
- díky elektrickému vytrřasacímu zařízení je možné stroj používat ve velmi prašném prostředí
- odsávací jednotka zabraňuje následné prašnosti zamet. kartáčů
- hlavní válcový kartáč se sám přizpůsobuje nerovnostem povrchu
- stoupavost 18% (var. P) 16% (var. B) umožňuje zametat např.: rampy, nájezdy apod.
- parkovací brzda zajišťuje stroj i ve stoupání, hlavní vypínač (startér) na klíč znemožňuje neoprávněnou manipulaci

technické údaje:

	jednotka		Wetrok Kerwit A75B zamet. stroj s odsáváním
druh pohonu			elektromotor
akumulátorové baterie Dry-Gel, bezúdržbové	V/Ah		24/220
jízdní rychlost	km/h		6,5
stoupavost	%		16
pracovní šířka bez bočních kartáčů	mm		700
pracovní šířka s bočními kartáči	mm		1150
délka s bočními kartáči	mm		1515
šířka s bočními kartáči	mm		1150
výška	mm		1155
hmotnost s akum. bateriemi	kg		462
průměr válcového kartáče	mm		285
povrch filtru	m ²		2,5
objem zásobníku nečistoty	l		72
teoretický pracovní výkon	m ² /h		6200
volitelné příslušenství		druhý boční kartáč	vložky do zásob. nečistot

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 75 B včetně jednoho přimetacího kartáče	70361	ks
baterie DryGel 180Ah/6V (potřeba 4ks -24V= 4x6V)	51341	ks
nabíječka automatická 24V/25A	51510	ks
válcový kartáč PPL A75	72020	ks

Wetrok Kerwit A80 D

zametací stroj s dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním



technické údaje:

	jednotka		hodnota/zn.
druh pohonu		vznětový, vodou chlazený	Kubota (14PS)
pracovní výkon (teoretický)	m ² /h		8800
jízdní rychlost vpřed	km/h		8
jízdní rychlost vzad	km/h		4
pracovní šířka bez bočních kartáčů	mm		800
pracovní šířka s bočními kartáči 1/2ks	mm		1100/1400
délka s bočními kartáči	mm		1695
šířka s bočním kartáčem	mm		1262
výška	mm		1430
hmotnost	kg		761
výkon motoru	k/W		10,3
stoupavost zametání/transport	%		15/20
odlučování prachu	%		99,5
povrch filtru	m ²		5
objem zásobníku nečistoty	l		150
max. hmotnost zameteného odpadu	kg		150
doba pojezdu na jedno tankování	h		cca.9

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 80 d včetně jednoho přimetacího kartáče	70021	ks

Wetrok Kerwit A80 D

zametací stroj s dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním



technické údaje:

	jednotka	hodnota/zn.
druh pohonu		vznětový, vodou chlazený
pracovní výkon (teoretický)	m ² /h	Kubota (14PS)
jízdní rychlost vpřed	km/h	8
jízdní rychlost vzad	km/h	4
pracovní šířka bez bočních kartáčů	mm	800
pracovní šířka s bočními kartáči 1/2ks	mm	1100/1400
délka s bočními kartáči	mm	1695
šířka s bočním kartáčem	mm	1262
výška	mm	1430
hmotnost	kg	761
výkon motoru	k/W	10,3
stoupavost zametání/transport	%	15/20
odlučování prachu	%	99,5
povrch filtru	m ²	5
objem zásobníku nečistoty	l	150
max. hmotnost zameteného odpadu	kg	150
doba pojezdu na jedno tankování	h	cca.9

<i>název zboží</i>	<i>obj. číslo</i>	<i>MJ</i>
KERWIT A 80 D včetně dvou přimetacích kartáčů	70031	ks

Wetrok Kerwit A90 D

zametací stroj s dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním



technické údaje:

	jednotka	hodnota	
druh pohonu			
rychlostní stupně vpřed			
jízdní rychlost	km/h		
stoupavost	%		
pracovní šířka bez bočních kartáčů	mm		
pracovní šířka s bočními kartáči	mm		
délka s bočními kartáči	mm		
šířka s bočními kartáči	mm		
výška	mm		
hmotnost	kg		
výkon motoru	k/W		
spouštěč benzínového motoru			
akumulátorové baterie	V		
průměr válcového kartáče	mm		
povrch filtru	m ²		
objem zásobníku nečistoty	l		
teoretický pracovní výkon	m ² /h		
volitelné příslušenství		druhý boční kartáč	

Wetrok Kerwit A80 D	obj. číslo 000.000	MJ ks
----------------------------	-----------------------	----------

Wetrok ParkerVac

zahradní/parkový vysavač spadaného listí



technické údaje:

	jednotka	bateriová verze	benzinová verze
šíře záběru	mm		
délka	mm		
šířka	mm		
výška	mm		
hmotnost	kg		
zametač	Ø/mm		
boční kartáč	Ø/mm		
kontejner na nečistoty	l		
výkon	m ² /h		

obj. číslo

MJ

ParkerVac se zážehovým motorem

1ks

Top Sweep 225 s el. pohonem - bateriový

1ks