

Wetrok Twinvac 18 / 25

vysavače na mokré a suché vysávání



TWINVAC 18



TWINVAC 25



rychlá přestavba z mokrého vysávání na suché

technické údaje:

		TWINVAC 18	TWINVAC 25
napětí	V/Hz	230/50	230/50
výkon sacího motoru	W	1200	1200
dmychadlo (Bypass)	°	1	1
množství dopravovaného vzduchu	l/s	56	56
podtlak	mbar	225	225
objem zásobníku	l	18	25
celková šířka	mm	500	500
celková délka	mm	380	380
celková výška	mm	590	680
hmotnost bez příslušenství	kg	10,5	11
délka kabelu	m	10	10

stupeň ochrany		II.	II.
		obj. číslo 30401	obj. číslo 30421


příslušenství, spotřební materiál:

název zboží	obj. číslo	MJ
sada pro vysávání vody	31460	set
sací hadice 2,5m ruční roura dýza s gumovou lištou na vysávání vody 40cm		
sada pro vysávání vody a prachu	31461	set
sací hadice 2,5m ruční roura dýza s gumovou lištou na vysávání vody 40cm kombi dýza s kartáčky filtr pro vysávání prachu		
filtr Neverclog – pro vysávání kombinovaného (vlhkého) odpadu	31150	ks
papírový filtrační sáček – pro vysavač Twinvac 18	32500	10ks
papírový filtrační sáček – pro vysavač Twinvac 18	32507	10ks

Wetrok Duovac 34

vysavač pro mokré a suché vysávání

technické údaje:

	jednotka		
napájení	V/Hz		230/50
výkon	W		850
dmýchalo (1x)		Bypass	2 stupně
podtlak (vakuum)	mbar		212
množství dopravovaného vzduchu	l/s		49
užitečný objem	l		34
materiál nádoby			CrNi 18/10
materiál sací hlavy			ABS
podvozek			sklopný
transportní kola	Ømm		60/200
celková výška	mm		925
celková šířka	mm		425
nádoba	Ømm		320
hmotnost bez příslušenství	kg		18
délka síťového kabelu	m		10
stupeň ochrany	II		dvojitá izolace
			obj. číslo 30241

příslušenství:

název	obj. číslo	MJ
ruční roura	31300	ks
vodní dýza sací šířka 400mm	31420	ks
Kombi-dýza sací šířka 300mm, pro suché vysávání	41400	ks
dýza s kolečky sací šířka 400mm	31405	ks
Vacumat-dýza D34 pro připevnění k podvozku, š. 690mm	31480	ks
ochr. filtr (klobouk) suché vysávání prachu	31120	ks
papírový filtrační vak		10ks

Wetrok Duovac 50

dvoumotorový vysavač pro vysávání vody, prachu a kombinovaného odpadu



DUOVAC 50



dvě nezávisle zapojené a chlazené turbíny (Bypass)

výklopný podvozek
pro jednoduchou manipulaci



technické údaje:

	jednotka		
napájení	V/Hz		230/50
výkon	W		2x850
dmychalo (2x)		Bypass	2 stupně
podtlak (vakuum)	mbar		2x212
množství dopravovaného vzduchu	l/s		2x49
užitečný objem	l		50
materiál nádoby			PP
materiál sací hlavy			PP
podvozek			sklopný
transportní kola	Ømm		75/200
celková výška	mm		920
celková šířka	mm		515
nádoba	Ømm		430
hmotnost bez příslušenství	kg		25
délka síťového kabelu	m		10
stupeň ochrany	II		dvojitá izolace

		obj. číslo	MJ
DUOVAC 50	50l, 212mbar, 60l/s, 230V	30261	ks
včetně sklopného podvozku, zařízení pro ochranu motoru před pěnou při mokrému vysávání a sací hadice 3m			

ostatní příslušenství:



název	obj. číslo	MJ
ruční roura	31305	ks



vodní dýza sací šířka 400mm	31422	ks
---------------------------------------	-------	----



dýza s kolečky sací šířka 400mm	31407	ks
---	-------	----



Vacumat-dýza DV50 sací šířka 690mm pro připevnění k podvozku včetně sací hadice a úchytů	31485	ks
--	-------	----

filtrační vak s kruhem pro suché vysávání	31140	ks
---	-------	----

filtrační vak Neverclog k ochraně před zalepením při vysávání mokrého materiálu nebo vlhkých nečistot	31171	ks
--	-------	----

Silento 5000/50

vysavač pro mokré a suché vysávání - celonerezový

technické údaje:

	jednotka		
napájení	V/Hz		230/50
výkon	W		1100
dmychalo (1x)		Bypass	3 stupně
podtlak (vakuum)	mbar		216
množství dopravovaného vzduchu	l/s		57
užitečný objem	l		50
materiál nádoby			CrNi 18/10
materiál sací hlavy			CrNi 18/10
podvozek			sklopný
transportní kola	Ømm		60/200
celková výška	mm		
celková šířka	mm		425
nádoba	Ømm		320
hmotnost bez příslušenství	kg		18
délka síťového kabelu	m		10
stupeň ochrany	II		dvojitá izolace
			obj. číslo 30271



příslušenství:

název	obj. číslo	MJ
ruční roura	31305	ks
vodní dýza	31422	ks
sací šířka 400mm		
filtrační vak Neverclog bez kruhu	31170	ks
pro vysávání kombinovaného odpadu		
filtrační vak s kruhem	31145	ks
pro vysávání prachu		
dýza s kolečky 25 na prach	31407	ks
sací šířka 400mm		
ochr. filtr (klobouk)	31127	ks
suché vysávání prachu		
papírový filtrační vak		10ks

